



الملحق رقم (١)

المحدث بتاريخ: ٢٠٢٢/٥/١٢

لشهادة الاعتماد رقم **JAS Test – 090** – الممنوحة بتاريخ **٢٠١٨/٠٢/١٤**

لمختبر شركة الروابي لاستشارات البيئة والطاقة/عمان

**مجال الاعتماد**

**الفحوصات البيئية لنوعية الهواء**

المواصفات المتبعة/ طرق الفحص	القيمة المقاسة / نوع الفحص/ الخاصية المقاسة
الصيانة الكيميائية/ الموافقة الأردنية ٢٠٠٦/١١٤٠	غازات أكسيد النيتروجين/ الهواء المحيط/قياس مستمر
المضوائية - الأشعة فوق البنفسجية/ الموافقة الأردنية ٢٠٠٦/١١٤٠	غاز الأوزون/ الهواء المحيط/قياس مستمر
مبدأ امتصاص الاشعة تحت الحمراء / الموافقة الأردنية ٢٠٠٦/١١٤٠	غاز أول أكسيد الكربون في الهواء المحيط/قياس مستمر /
خلايا كهروكيميائية/ الموافقة القياسية الأردنية ٢٠٠٦/١١٨٩	الغازات: ثاني أكسيد الكبريت و أحادي أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون /في انبعاثات المدائن/قياس مقطعي
خلايا كهروكيميائية/ دليل OSHA الفني الوحدة الثالثة الجزء الثاني، اصدار ٢٠١٤/٢/١١	الغازات: ثاني أكسيد الكبريت وأحادي أكسيد النيتروجين وكبريتيد البيدروجين في بيئة العمل/قياس قصير او طويل المدى
جهاز قياس شدة الصوت IEC 61672-2:2013, ANSI/ASA S1.4-2014/Part 2	مستوى الضجيج في الهواء المحيط وبيئة العمل/ قياس قصير أو طويق المدى

قائمة بالأشخاص الذين يتحملون المسؤلية الفنية لتقارير الاختبار الصادرة عن المختبر في مجال الاعتماد:

١. المدير العام: حامد العجارمة
٢. نائب المدير العام، مدير الجودة: إسراء العجارمة
٣. المدير الفني: آيات العجارمة
٤. مدير المختبر: أنس العجارمة



الملحق رقم (٢)

الصادر بتاريخ: ٢٠١٩/٠٦/٠٣

المحدث بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٢

لشهادة الاعتماد رقم **JAS Test – 090** الممنوحة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤

لمختبر شركة الروابي لاستشارات البيئة والطاقة/عمان

### مجال الاعتماد

#### الفحوصات البيئية لنوعية الهواء

القيمة المقاسة / نوع الفحص / الخاصية المقاسة	المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
قياس مستمر للجسيمات الدقيقة (PM <sub>2.5</sub> & PM <sub>10</sub> ) في الهواء المحيط	تشتت الضوء/ وكالة البيئة اصدار رقم ١٠ . حزيران ٢٠١٦
قياس قصير أو طويل المدى لغاز ثاني أكسيد الكربون (CO <sub>2</sub> ) في بيئة العمل	الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة / دليل OSHA الفنی الوحدة الثالثة الجزء الثاني، تاريخ الاصدار ٢٠١٤/٢/١١
قياس قصير أو طويل المدى لغاز الميثان (CH <sub>4</sub> ) في بيئة العمل	خلايا كهروكيميائية / NOISH ، تاريخ الاصدار ٢٠٠٤/٨ .

قائمة بالأشخاص الذين يتحملون المسؤلية الفنية لتقارير الاختبار الصادرة عن المختبر في مجال الاعتماد:

١. المدير العام: حامد العجارمة
٢. نائب المدير العام، مدير الجودة: إسراء العجارمة
٣. المدير الفني: آيات العجارمة
٤. مدير المختبر: أنس العجارمة



## Accreditation Unit

### Annex (1)

Updated on 12/05/2022

To The Accreditation Certificate No. **JAS Test - 090** Dated **14-02-2018**  
for Al Rawabi Environmental and Energy Consultancies Laboratory / Amman

### Scope of Accreditation

#### In the Field of Environmental Testing of Air Quality

Tested Parameter/ Type of Test/ Measured Quantity	Test Methods/ Standards
Continuous measurements of Nitrogen Oxides (NO, NO <sub>2</sub> & NOx) in the ambient air	Chemiluminescence/ JS: 1140/2006
Ozone (O <sub>3</sub> ) /ambient air/continuous measurement	UV Photometry / JS: 1140/2006
Carbon Monoxide (CO) /ambient air/continuous measurement	IR spectroscopy/ JS: 1140/2006
Spot measurements of (SO <sub>2</sub> , NO & CO) emitted from stationary sources	Electrochemical cells /Jordanian Standard No. 1189/2006
Gases SO <sub>2</sub> , NO, and H <sub>2</sub> S at Work environment /short or long term measurements	Electrochemical cells/ OSHA technical manual section II chapter 3. Feb.11,2014
Noise Level in ambient air and work environment/ short or long term measurements	Sound level meter/ ANSI/ASA S1.4-2014/Part 2, IEC 61672-2:2013

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in the scope of accreditation:

1. General Manager: Hamed Ajarmeh
2. Deputy General Manager ,Quality Manager: Isra'a Ajarmeh
3. Technical Manager: Ayat Ajarmeh
4. Laboratory Manager: Anas Ajarmeh



## Accreditation Unit

### Annex (2)

Issued on: 03/06/2019

Updated on 12/05/2022

To The Accreditation Certificate No. **JAS Test - 090** Dated **14-02-2018**  
for Al Rawabi Environmental and Energy Consultancies Laboratory / Amman

### Scope of Accreditation

### In the Field of Environmental Testing of Air Quality

Tested Parameter/ Type of Test/ Measured Quantity	Test Methods/ Standards
Continuous measurements of Particulate Matters (PM10,PM2.5) in the ambient air	Light scattering / Environment agency version10.June2016
Short or long term measurements of carbone dioxide (CO <sub>2</sub> ) at work environment	Non- Dispersive Infrared / OSHA technical manual section II chapter 3. Feb.11,2014
Short or long term measurements of methane (CH <sub>4</sub> ) at work environment	Semiconductors gas sensor (electrochemical)/ NIOSH Aug. 2004

### List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in the scope of accreditation:

1. General Manager: Hamed Ajarmeh
2. Deputy General Manager ,Quality Manager: Isra'a Ajarmeh
3. Technical Manager: Ayat Ajarmeh
4. Laboratory Manager: Anas Ajarmeh