



# وحدة الاعتماد

الملحق رقم (١)

تم التحديث بتاريخ : ٢٠٢٥/١٢/١٤

لشهادة الاعتماد رقم ١٠٦ - **JAS Test** الممنوحة بتاريخ : ٢٠٢٤/٠٧/٢٩  
 للمختبرات الحديثة لفحوصات الأغذية / عمان

مجال الاعتماد

الفحوصات المايكروبولوجية في الغذاء

القيمة المقاسة / نوع الفحص / الخاصية المقاسة	الفحوصات المايكروبولوجية في الغذاء	المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
تعداد بكتيريا المكورات العنقدية الذهبية	٢٠٢٣	الطرق الرسمية للتحليل AOAC 2003.07 Neogen Petrifilm بطريقة / الإصدار الثاني والعشرون /
تعداد عصيات القولون الكلية	٢٠٢٣	الطرق الرسمية للتحليل AOAC 991.14 Neogen Petrifilm بطريقة / الإصدار الثاني والعشرون /
تعداد بكتيريا الأشريكية القولونية	٢٠٢٣	الطرق الرسمية للتحليل AOAC 991.14 Neogen Petrifilm بطريقة / الإصدار الثاني والعشرون /
تعداد البكتيري الكلي للبكتيريا الهوائية	٢٠٢٣	الطرق الرسمية للتحليل AOAC 990.12 Neogen Petrifilm بطريقة / الإصدار الثاني والعشرون /
تعداد الخمائر والأعفان	٢٠٢٣	الطرق الرسمية للتحليل (48hr) AOAC 2014.05 Neogen Petrifilm بطريقة / الإصدار الثاني والعشرون /
تعداد البكتيريا المعوية	٢٠٢٣	الطرق الرسمية للتحليل AOAC 2003.01 Neogen Petrifilm بطريقة / الإصدار الثاني والعشرون /
التعداد المبدئي لبكتيريا باسيلس سيروس العصوية	٢٠٢٣	الطرق الرسمية للتحليل AOAC 2025.01 Neogen Petrifilm بطريقة / الإصدار الثاني والعشرون AOAC PTM #042502 ; MicroVal#2024LR132 :
تعداد بكتيريا كلوستريديوم بيرفرينجز	٢٠٠١	إدارة الغذاء والدواء، الدليل التحليلي البكتريولوجي BAM - الفصل السادس عشر ،
تعداد بكتيريا الليستيريا مونوسايتوجنز	٢٠٢٢	إدارة الغذاء والدواء، الدليل التحليلي البكتريولوجي BAM - الفصل العاشر ،
الكشف عن بكتيريا الكامبيلوباكتر	٢٠٠١	إدارة الغذاء والدواء، الدليل التحليلي البكتريولوجي BAM - الفصل السابع ،

قائمة بالأشخاص الذين يتحملون المسؤلية الفنية لتقارير الاختبار الصادرة عن المختبر في مجال الاعتماد:

١. السيد حسان تيم: المدير العام
٢. السيدة بناز غفور/مدير المختبر
٣. السيدة ياسمين وحيد: مدير الجودة
٤. السيدة بشرى ياغي : محلل مختبر



**Annex (1)**

Updated On : 14/12/2025

To The Accreditation Certificate No. **JAS Test -106** Issued on : 29/07/2024

for Modern Laboratories for Food Testing / Amman

**Scope of Accreditation**

**In the Field of Microbiological Testing of Food**

Tested Parameter/ Type of Test/ Measured Quantity	Test Methods/ Standards
<b>Microbiological Testing of Food</b>	
Staphylococcus aureus enumeration	AOAC 2003.07 /Neogen Petrifilm/22nd Edition, 2023
Total coliform enumeration	AOAC 991.14 / Neogen Petrifilm/22nd Edition, 2023
E.Coli enumeration	AOAC 991.14 / Neogen Petrifilm/22nd Edition, 2023
Total aerobic count	AOAC 990.12 / Neogen Petrifilm/22nd Edition, 2023
Yeast and mold	AOAC 2014.05 (48hr) / Neogen Petrifilm/ 22nd Edition,2023
Enterobacteriaceae enumeration	AOAC 2003.01/ Neogen Petrifilm/22nd Edition, 2023
Presumptive bacillus cereus enumeration	AOAC 2025.01/ Neogen Petrifilm/22nd Edition, 2023 ; AOAC PTM #042502 ; MicroVal#2024LR132
Clostridium perfringens enumeration	BAM FDA - Chapter 16, 2001
Listeria monocytogenes enumeration	BAM FDA - Chapter 10, 2022
Campylobacter detection	BAM FDA - Chapter 7, 2001

**List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in the scope of accreditation:**

- 1- Mr. Hassan Tayiem: General manager
- 2- Mrs. Benaz Ghafour :Laboratory manager
- 3- Mrs. Yasmeen Waheed: Quality manager
- 4- Mrs. Bushra Yaghi : Lab Technician